

Academia

Consultas usando Postman

Anonymous · 11/09/2026

Tabla de contenidos

Consultas usando Postman	3
<i>¿Cómo crear una cuenta en Postman?</i>	4
Consultas al SII	8
Contribuyentes	11
Servicios sin autenticación del SII	13
Servicios con RUT y clave tributaria	14
Servicios con firma electrónica	15

Academia » Primeros pasos » Consultas usando Postman

Consultas usando Postman

Anonymous · 11/09/2026

Consultas usando Postman

Última actualización el 11/09/2026

Academia » Primeros pasos » Consultas usando Postman » ¿Cómo crear una cuenta en Postman?


¿Cómo crear una cuenta en Postman?

¿Cómo crear una cuenta en Postman?

Anonymous · 11/09/2026

¿Cómo crear una cuenta en Postman?

Hay que dirigirse al siguiente [enlace de Postman](#) y enlazar tu cuenta en la plataforma que se estime conveniente.



The image shows a screenshot of the Postman 'Sign in to Postman' page. The page has a white background with a light orange gradient at the bottom. At the top, the title 'Sign in to Postman' is centered in bold black text. Below the title, there are two input fields: 'Email or username' and 'Password'. The 'Email or username' field is highlighted with a blue border and contains a single vertical line. Below the password field, there is a checkbox labeled 'Stay signed in' which is checked, and a link 'Forgot password?' in blue text. Below these, a success message is displayed in a light gray box: a green checkmark icon followed by the text 'Success!'. Below the success message is a large orange button labeled 'Sign In'. Below the button, the word 'or' is centered. Below 'or', there are three buttons for social login: 'Sign In with Google' (with the Google logo), 'Sign In with GitHub' (with the GitHub logo), and 'Sign In with SSO'. At the bottom of the page, there is a link 'Create free account' in blue text.

¿Cómo crear una colección de API GATEWAY en Postman?


Para poder crear la colección de Postman debes importarla directamente desde el [archivo OpenAPI de API Gateway](#).

Paso 1: Importar el schema OpenAPI

Puedes importar el schema de dos formas:


- Desde URL:** Copia la URL del schema (<https://app.apigateway.cl/schema/api/>) y en Postman selecciona **“Import” > “Link”** y pega la URL. Postman detectará automáticamente el archivo OpenAPI.
- Desde archivo:** Descarga el archivo YAML y luego en Postman selecciona **“Import” > “File”** y elige el archivo descargado.

A continuación se muestra un ejemplo de importación desde URL. Postman detectará automáticamente el schema una vez que pegues la URL:




Paso 2: Configurar la importación

Antes de finalizar la importación, haz clic en **“View Import Settings”**.



Cambia la opción **“Folder organization”** de **“Paths”** a **“tags”**. Esto organizará mejor los endpoints en la colección agrupándolos por categorías.

Una vez realizado el cambio, la pantalla mostrará la opción seleccionada. Finalmente, haz clic en el botón **“Import”** para completar la importación.



Nota

La ejecución de Postman te derivará a la última versión dependiendo tu sistema operativo.

Configuración después de importar

Importar el schema OpenAPI **no deja lista la autenticación**: cada usuario debe configurar en Postman la autorización de la colección y el valor del token **después** de importar.

Autorización de la colección

1. Abre la **colección** importada (no una petición suelta).
2. Ve a la pestaña **Authorization**.

3. En **Type**, elige **API Key**.
4. Indica que la clave va en **Header**, con **Key** `Authorization` y **Value** `Token {{API_TOKEN}}` (la palabra `Token`, un espacio y la variable; el secreto va solo en `API_TOKEN`).
5. En la misma colección, abre la pestaña **Variables** y crea **API_TOKEN** con tu token de API Gateway (solo la clave, sin el prefijo `Token`).

Si prefieres no guardar el token en variables de colección, puedes definir **API_TOKEN** en un **Environment** y seleccionar ese entorno en el selector superior derecho; las referencias `{{API_TOKEN}}` seguirán resolviéndose igual.

Importante

Postman: después de importar la colección, ir a la colección → **Authorization** → **Type:** API Key → **Add to:** Header → **Key:** `Authorization` → **Value:** `Token {{API_TOKEN}}` → crear la variable **API_TOKEN** en la pestaña **Variables** (o en un Environment con el mismo nombre).

Última actualización el 11/09/2026

Academia » Primeros pasos » Consultas usando Postman » Consultas al SII

Consultas al SII


Consultas al SII:

Anonymous · 11/09/2026


Consultas al SII:

Situación tributaria de contribuyentes

Para encontrar la carpeta que tiene el siguiente servicio debes seguir la siguiente ruta: **API GATEWAY → Consultas al SII → Contribuyentes → GET Situación tributaria de contribuyentes.**




- Situación tributaria de contribuyentes: Se deben configurar los parámetros que indica el campo, en este caso es el RUT el cual deseas consultar, se selecciona “Send”. Se mostrará en BODY los datos solicitados.



Registro de compras y ventas

Para encontrar la carpeta que tiene el siguiente servicio debes seguir la siguiente ruta: **API de LibreDTE → Consultas al SII → Registro de compras y ventas → Registro de compras → POST Resumen de compras.**



Para consumir el servicio registro de compra y venta es necesario tener configuradas en la colección las variables de **EMPRESA_RUT** o **USUARIO_RUT**

Nota

Este servicio lo puede consumir toda persona autorizada para pedir el registro, es decir, puede ser tanto con RUT de empresa como también de una persona natural que esté autorizada.

Registro de compras

- Detalle de compras: Se deben definir los parámetros que se indican:
 - **Receptor:** RUT del receptor de los documentos.
 - **Período:** Período del registro.
 - **DTE:** Tipo de documento.
 - **Estado:** REGISTRO, PENDIENTE, NO_INCLUIR, RECLAMADO.

Una vez definidos al seleccionar “**Send**”, en “**Body**” mostrará los detalles solicitados.

The screenshot shows the API Gateway V2 interface for a POST request to the endpoint `/{baseUrl}/api/v2/sil/rcv/compras/detalle/{receptor}/{periodo}/{dte}/{estado}?certificacion=0&formato=json&tipo=rcv_csv`. The request body is a JSON object with the following structure:

```

{
  "data": [
    {
      "dte": "34",
      "tipo_transaccion": "Del Giro",
      "rut": "96971220-8",
      "razon_social": "Banchile Corredores De Bolas S.A.",
      "folio": "11054532",
      "fecha": "2025-02-03",
      "fecha_recepcion": "2025-02-03 23:20:03",
      "fecha_acuse": null,
      "exento": "0",
      "neto": "0",
      "iva": "0",
      "iva_no_recuperable_monto": "",
      "iva_no_recuperable_codigo": "",
      "total": "0",
      "monto_activo_fijo": "",
      "monto_iva_activo_fijo": "",
      "iva_uso_comun": "",
      "impuesto_sin_credito": "",
      "iva_no_retanido": "0",
      "impuesto_puros": "",
      "impuesto_cigarrillos": "",
      "impuesto_tabaco_elaborado": "",
      "emisor_nc_nd_fc": "0",
      "impuesto_adicional": []
    }
  ]
}
  
```

Última actualización el 11/09/2026

Academia » Primeros pasos » Consultas usando Postman » Contribuyentes


Contribuyentes

Contribuyentes

Anonymous · 11/09/2026

Contribuyentes

Para encontrar el servicio sigue la ruta: **API de LibreDTE → Consultas al SII → Documentos tributarios electrónicos → Contribuyentes → GET Estado Autorización de un Contribuyente**



Configura los parámetros que indica el campo (en este caso el RUT a consultar) y selecciona **“Send”**. En el BODY se mostrarán los datos solicitados, permitiendo descargar la base de datos de contribuyentes autorizados por el SII a operar con documentos tributarios electrónicos.

GET Estado de autorización c

API Gateway V2 / API DTE - Contribuyentes / Estado de autorización de un contribuyente

GET

Send

Params

Key	Value	Description
certificac...	1	
formato	string	json 'html'

Key	Value	Description
rut	string	{{EMPRESA_RU}} RUT del contribuyente que se desea consultar

Body

200 OK


JSON

```
1 {
2   "data": {
3     "rut": "76192683-9",
4     "autorizado": true,
5     "razon social": "SASCO SPA",
6     "resolucion": {
7       "numero": 0,
8       "fecha": "2019-12-23"
9     },
10    "direccion_regional": "VI",
11    "software": "mercado",
12    "documentos": [
13      {
14        "codigo": 33,
15        "descripcion": "FACTURA ELECTRONICA",
16        "autorizado": "2014-12-05",
17        "desautorizado": null
18      },
19      {
20        "codigo": 34,
21        "descripcion": "FACTURA NO AFECTA 0
22        EXENTA ELECTRONICA",
23        "autorizado": "2014-12-05",
24        "desautorizado": null
25      },
26      {
27        "codigo": 39,
28        "descripcion": "BOLETA ELECTRONICA",
29        "autorizado": "2015-12-11",
30        "desautorizado": null
31      },
32      {
33        "codigo": 41,
34        "descripcion": "BOLETA EXENTA
35        ELECTRONICA",
36        "autorizado": "2015-12-11",
37        "desautorizado": null
38      }
39    ]
40  }
41 }
```

Última actualización el 11/09/2026

Academia » Primeros pasos » Consultas usando Postman » Servicios sin autenticación del SII

Servicios sin autenticación del SII



► [Ver video](#)

Anonymous · 11/09/2026

Servicios sin autenticación del SII

Última actualización el 11/09/2026

Academia » Primeros pasos » Consultas usando Postman » Servicios con RUT y clave tributaria

Servicios con RUT y clave tributaria



► [Ver video](#)

Anonymous · 11/09/2026

Servicios con RUT y clave tributaria

Última actualización el 11/09/2026

Academia » Primeros pasos » Consultas usando Postman » Servicios con firma electrónica

Servicios con firma electrónica



► [Ver video](#)

Anonymous · 11/09/2026

Servicios con firma electrónica

Última actualización el 11/09/2026